

Ohyaishi


天然石 made in Japan ●注文加工品

大谷石


内装壁	外装壁	浴室壁	居室床
内装床	外装床	浴室床	耐凍害



■荒目は細目に比べ石面の粒子が粗く、「ミソ」という斑点がより大きく入っています。 ■注意事項については、各カテゴリーの中扉に明記してあります。ご参照ください。また、詳しくは各営業までお問い合わせください。 ■ダイヤ挽きは、表面に切断跡が残る場合があります。 ■採掘時、青みを帯びた色をしています。水分の蒸発に伴い色調が変化します。また、空気に触れることで茶色く変色する場合があります。



荒目 ダイヤ挽き



細目 ダイヤ挽き

■ 物性データ
石種 / 流紋岩質溶結凝灰岩
吸水率 / 25.10%
圧縮強度 / 210kgf/cm² (乾燥)
65.8kgf/cm² (湿潤)
引性強度 / 24.3kgf/cm² (乾燥)
8.49kgf/cm² (湿潤)
比 重 / 1.40 (乾燥)
1.79 (湿潤)

■ 特徴
・調湿性と保温性機能があります。
・住宅の塀の積み石として昔から使われています。

大谷石の別注仕上げ



割り肌




チェーン目



ピシヤン



その他の施工例はこちら。



形状	品番	実寸(mm)	目地共寸法(mm)	厚さ(mm)	m ² 必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1 900×300角	OY-95	約900×300	-	約90	3.7	-	-	¥102,500/m ² 注
2 900×300角	OY-65	約900×300	-	約60	3.7	-	-	¥81,000/m ² 注
3 900×300角	OY-35	約900×300	-	約30	3.7	-	-	¥54,500/m ² 注
4 900×300角	OY-25	約900×300	-	約20	3.7	-	-	¥50,000/m ² 注
5 600×300角	OY-94	約600×300	-	約90	5.5	-	-	¥102,500/m ² 注
6 600×300角	OY-64	約600×300	-	約60	5.5	-	-	¥81,000/m ² 注
7 600×300角	OY-34	約600×300	-	約30	5.5	-	-	¥54,500/m ² 注
8 600×300角	OY-24	約600×300	-	約20	5.5	-	-	¥50,000/m ² 注
9 450×300角	OY-93	約450×300	-	約90	7.4	-	-	¥102,500/m ² 注
10 450×300角	OY-63	約450×300	-	約60	7.4	-	-	¥81,000/m ² 注
11 450×300角	OY-33	約450×300	-	約30	7.4	-	-	¥54,500/m ² 注
12 450×300角	OY-23	約450×300	-	約20	7.4	-	-	¥50,000/m ² 注
13 400×200角	OY-21	約400×200	-	約20	12.5	-	-	¥50,000/m ² 注
14 300角	OY-92	約300×300	-	約90	11.1	-	-	¥102,500/m ² 注
15 300角	OY-62	約300×300	-	約60	11.1	-	-	¥81,000/m ² 注
16 300角	OY-32	約300×300	-	約30	11.1	-	-	¥54,500/m ² 注
17 300角	OY-22	約300×300	-	約20	11.1	-	-	¥50,000/m ² 注
18 300×150角	OY-20	約300×150	-	約20	22.2	11	18	¥50,000/m ² 注