

NT-210/WSR-1 · WSF-1

BII類(せっ器質)施釉・無釉 made in Japan ●標準品 無釉 内装壁 ◎ 内装床 × 外装壁 ◎ 外装床


 施袖
 内装壁 ◎ 内装床 × 外装壁 ◎ 外装床 × 浴室壁 ◎ 浴室床 × 居室床 × 耐凍害 ×

 無袖
 内装壁 ◎ 内装床 × 外装壁 ◎ 外装床 × 浴室壁 ◎ 浴室床 × 居室床 × 耐凍害 ◎

Words | ワーズ

接着剤張 BOOK SAMPLE 専用商品 美濃焼 タイル

■目地幅は3~5㎜程度おとりください。 ■施釉商品(WSR-1・WSR-2・WSF-1・WSF-2)は貫入の入った商品です。貫入からカーボンが浸透して汚れの原因となる恐れがあります。酸化鉄カーボンが混入された黒目地のご使用は避けてください。 ■製品の特性上、WSR-4・WSF-4は酸洗いが出来ません。メンテナンスには酸性の洗剤及びクレンザーはご使用にならないでください。 ■製品の特性上、WSR-4・WSF-4は表面に触れると指紋や手あかが付着しますのでご注意ください。 ■役物はフラットタイプを接着にてご使用ください。 ■注意事項については、各カテゴリーの中扉に明記してあります。ご参照ください。また、詳しくは各営業までお問い合わせください。



	形状	品番	実寸(mm)	目地共寸法(mm)	厚さ(mm)	md必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1	レリーフ (210)	NT-210/WSR-	約210×60	-	約12+5	72	60	20	¥24,300/m²
2	レリーフ (175)	NT-175/WSR-	約175×50	-	約12+5	101	100	23	¥26,500/m²
3	レリーフ (140)	NT-140/WSR-	約140×40	-	約12+5	154	150	21	¥30,900/m²
4	フラット(210)	NT-210/WSF-	約210×60	-	約12	72	90	27	¥23,300/m²
5	フラット(175)	NT-175/WSF-	約175×50	-	約12	101	140	30	¥25,500/m²
6	フラット(140)	NT-140/WSF-	約140×40	-	約12	154	210	28	¥28,900/m²